



WM-FC1674W1A-DE

EAN: 8698902518390

UVP: 999,00 €

- Energieeffizienzklasse A (A-G)
- 11 kg - geeignet für Haushalte mit besonders hohem Waschaufkommen
- Max. Schleuderrzahl 1400 U/min
- Inverter Motor - Leistungsfähiger und doch leiser Motor
- AquaStop - Schutz vor Wasserschäden
- Anti-Allergie-Programm, besonders für Allergiker geeignet



HIGHLIGHTS



Inverter Motor

Dank des Inverter Motors profitieren Sie von einer überragenden Effizienz, einem reduzierten Geräuschpegel, einer längeren Lebensdauer Ihres Gerätes, einer höheren Verlässlichkeit und mehr Leistung



AquaStop

Der integrierte Überlaufschutz erkennt mögliche Probleme mit der Wasserversorgung die zu einem Überlaufen der Waschmaschine führen können. In diesem Fall wird die Abpumpung automatisch aktiviert um einem Wasserschaden vorzubeugen



Eco-Logic

Unsere Daewoo Eco-Logic Nachhaltigkeitslösung erkennt die Beladung der Waschmaschine und passt den Wasserverbrauch und die Programmdauer automatisch an. Hierdurch kann der Energieverbrauch um bis zu 50% reduziert werden. Das spart Zeit, Energie und Wasser



Allergy Safe

Allergy Safe bietet eine Hygienelösung die bis zu 99,9% der allgemeinen Allergene und Bakterien beseitigt. Ausgezeichnet mit dem Gütesiegel der Allergy UK

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN	
Trommelvolumen in l	68
Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369)	11
Maximale Schleuderdrehzahl in U/min. (2010/30/EC)	1400
Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240 / 50
Farbe Gerät	Weiß
Wifi	Nein
Farbe LED-Anzeige	Weiß
EcoLogic System	Ja
Schaumschutz	Ja
Unwuchtkontrolle	Ja
Überlaufschutz	Ja
Steuerung	Elektronisch
Fehlererkennungssystem	Ja
ChildLock (Kindersicherung)	Ja
Höhenverstellbare Füße	Ja - Alle
Maximale Höhenverstellung der Füße in mm	15
Anzeige für Kindersicherung	Nein
Waschzyklusanzeige	Nein
Bullauge	Glas
Türanschlag	Links
Länge Anschlusskabel in cm	160
Stromverbrauch in W bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369)	4
Automatikprogramm	Nein
Kaltwäsche	Ja
Schmutzerkennung	Nein
Programmablaufanzeige	Nein
Schleuderdrehzahl Optionen	Variabel
Option „Nicht Schleudern“	Ja
Startzeitvorwahl max. in Std.	23
Getrennte Temperaturwahl möglich	Ja
Textilart Erkennung	Nein
Mengenerkennung	Ja
Wasser plus	Nein
Knitterschutz	Nein
Art der Türöffnung	Griff
Geräteart	Frontlader
Innenbeleuchtung	Nein
Art des Motors	BLDC
Restzeitanzeige	Ja
Anzeige für Türverriegelung	Nein
Anzeige für Reinigung Pumpenfilter	Nein
Anzeige Wasserstand	Nein
Bedienelemente	Tasten
Bauform	Freistehend
Kalt-/Warmwasseranschluss	Nein
Art des Wasserschutzsystems	Aquastop
Dampffunktion	Ja
PROGRAMME	
Programm 1	Eco 40-60
Programm 2	Baumwolle
Programm 3	Synthetik
Programm 4	Fleckenpflege
Programm 5	Baumwolle 20°C
Programm 6	Hand- / Feinwäsche
Programm 7	Daunen
Programm 8	Anti-Allergie
Programm 9	Schleudern/Abpumpen
Programm 10	Spülen
Programm 11	Hemden
Programm 12	Kurz 59' 60°C
Programm 13	Schnell Baumwolle 44' 40°C
Programm 14	Kurz 29' 30°C
Programm 15	Extrakurz 12 Min.
AUSSTATTUNG	
Durchmesser Türöffnung in cm	33
Durchmesser Türe in cm	51
Trommelmaterial	Edelstahl
Arbeitsplatte abnehmbar	Nein

LEISTUNG, ENERGIE, SPANNUNG UND VERBRAUCH	
Programmdauer in Min. des Standardprogramms „Baumwolle 60 °C“ bei voller Beladung	04:00
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369)	B
Absicherung in A	10
Anschlusswert in W	2200
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)	50
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369)	48
Luftschallemissionen in dB (EU 2017/1369)	76
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369)	B
MASSE UND GEWICHTE	
Gerätehöhe in mm	845
Gerätebreite in mm	597
Gerätetiefe in mm	557
Höhe verpacktes Gerät in mm	881
Breite verpacktes Gerät in mm	641
Tiefe verpacktes Produkt in mm	610
Nettogewicht in kg	68,6
Bruttogewicht in kg	69,8
Containermengen (20'/40'/HC)	54/114/171

*Status am 06.10.2025 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.